



Obytný kontejner



Sanitární kontejner



Skladový kontejner



Interiér obytných kontejnerů

Hledáte řešení vašich prostorových potřeb? Potřebujete zázemí na stavenišťe, dočasnou kancelářskou budovu, ubytovnu nebo sklad? Firma ALFA CONTAINER Rent s.r.o. nabízí k pronájmu obytné, sanitární a skladové kontejnery a sestavy „šité na míru“ podle požadavků zákazníků. Rovněž nabízíme mobilní toalety včetně servisu a mobilní ploty.

Kontejnery firmy ALFA CONTAINER Rent s.r.o. jsou přichystané k okamžitému použití (elektroinstalace, topení elektrickým přímotopem, osvětlení, zásuvky, vypínače) jako samostatné obytné nebo sanitární jednotky (sanitární vybavení, rozvody vody, odpadů). Kontejnery lze vzájemně propojit venkovními propojovacími kabely a uspořádat do sestav nebo modulových objektů. Kvalitní a pevná konstrukce umožňuje běžně stavbu dvoupodlažních objektů. Disponujeme též nabídkou různého příslušenství a vybavení – schodiště, podesty, klimatizace, nábytek apod.



Skladový park




Spojený kontejner DUO



Mobilní oplocení

Výroba a montáž našich kontejnerů je certifikovaná mezinárodní normou ISO 9001:2009. Kontejnery splňují platné stavební, technické, hygienické, bezpečnostní a požární normy.

Skladové parky kontejnerů máme umístěny v Dolních Měcholupích na okraji Prahy a v Zádveřicích-Rakové. Díky této lokalizaci pokrýváme celé území ČR a SR.



DEPO PLZEŇ

Čelakovského 1051/2
337 01 Rokycany
mobil: 777 295 951
e-mail: plzen@alfacontainer.cz

SKLADOVÝ PARK PRAHA

Kutnohorská 426
111 01 Praha – Dolní Měcholupy
mobil: 775 269 595, 777 295 951
e-mail: praha@alfacontainer.cz

SKLADOVÝ PARK ZLÍN

Zádveřice-Raková 425
763 12 Zádveřice-Raková
mobil: 775 735 155, 777 609 595
e-mail: zlin@alfacontainer.cz

Typ 1/O

velikost C20' 6058 x 2438 x 2820 mm

velikost C10' 3000 x 2438 x 2820 mm

Elektroinstalace


venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | rozvodná krabice (2x 16 A, 1x 10 A) | 2 ks zářivka 1x 36 W s vanou | 2 ks zásuvka | zásuvka na topení | elektrický přímotop 2 kW | vypínač

Další vybavení

plastové okno 1800/1200 mm | předokenní plastová roleta | venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm

Alternativně

boční okno 900/1200 mm | mříž na okně | mříž na dveře | pevná klimatizace | výška 2600 mm (do hal)



Typ 2/O (se zádveřím)

velikost C20' 6058 x 2438 x 2820 mm

Elektroinstalace


venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | rozvodná krabice (2x 16 A, 1x 10 A) | 2 ks zářivka 1x 36 W s vanou | 2 ks zásuvka | zásuvka na topení | elektrický přímotop 2 kW | vypínač

Další vybavení

plastové okno 1800/1200 mm | předokenní plastová roleta | venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm | zádveří levé | vnitřní dveře 800/2000 mm

Alternativně

mříž na okně | mříž na dveře | zádveří pravé



Typ 3/O (se sanitární částí)

velikost C20' 6058 x 2438 x 2820 mm

velikost C24' 7334 x 2438 x 2820 mm

Elektroinstalace

venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | rozvodná krabice (2x 16 A, 1x 10 A) | 2 ks zářivka 1x 36W s vanou | skleněné stropní světlo 1x 60W | 2 ks zásuvka | zásuvka na topení | zásuvka k umyvadlu | elektrický přímotop 2 kW | 2 ks vypínač

Další vybavení


plastové okno 1800/1200 mm | předokenní plastová roleta | plastové okno 600/400 mm | venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm | zádveří pravé | vnitřní dveře 800/2000 mm | vnitřní dveře 600/2000 mm |

Sanita

porcelánový záchod s nádržkou na vodu | podlaha PVC vana (sociální část) | porcelánové umývatko (studená voda)

Alternativně

průtokový ohřívač 5 litrů | ohřívač vody 80 litrů | sprchová kabina | minikuchyňka (dvouvařič, lednice, dřež) | zádveří pravé



Typ 4/O (spojený ze dvou obytných kontejnerů)


velikost **DUO** 6058 x 4886 x 2820 mm

Elektroinstalace

2 ks venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | 2 ks rozvodná krabice (2x 16 A, 1x 10 A) | 6 ks zářivka 1x 36 W s vanou | 4 ks 2-zásuvka 230 V | 2 ks zásuvka na topení | 2 ks elektrický přímotop 2 kW | 4 ks vypínač/zásuvka 230 V

Další vybavení

2 ks plastové okno 1800/1200 mm | předokenní plastová roleta | 4 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm | spojovací a montážní materiál | propojovací kabel Ø 6, 32 A




Typ 7/O (možnost rozšíření DUO kontejneru na větší, jednotný prostor)

Elektroinstalace

venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | rozvodná krabice (2x 16 A, 1x 10 A) | 3 ks zářivka 1x 36 W s vanou | 2 ks 2-zásuvka 230 V | zásuvka na topení | elektrický přímotop 2 kW | vypínač/zásuvka 230 V

Další vybavení

plastové okno 1800/1200 mm | předokenní plastová roleta | venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm



Typ 5/O (vrátnice, pokladna)

velikost **C10'** 3000 x 2438 x 2820 mm


velikost **C20'** 6058 x 2438 x 2820 mm

Elektroinstalace

venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | rozvodná krabice (2x 16 A, 1x 10 A) | 2 ks zářivka 1x 36 W s vanou | 2 ks zásuvka | zásuvka na topení | 1 ks elektrický přímotop 2 kW | vypínač

Další vybavení

plastové okno 1800/1200 mm | předokenní plastová roleta | 2 ks plastové okno 1800/1200mm s výdejním oknem a předokenní roletou | venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm



Typ 6/O


velikost C20'

Elektroinstalace

venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | rozvodná krabice (2x 16 A, 1x 10 A) | 3 ks zářivka 1x 36 W s vanou | 2 ks 2-zásuvka 230 V | zásuvka na topení | elektrický přímotop 2 kW | 2 ks vypínač/ zásuvka 230 V

Další vybavení

plastové okno 1800/1200 mm | předokenní plastová roleta | 3 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm



SANITÁRNÍ KONTEJNERY

Typ 1/S (umyvárna)


velikost C20' 6058 x 2438 x 2820 mm

Elektroinstalace

venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | rozvodná krabice (2x 16 A, 1x 10 A) | 2 ks zářivka 1x 36 W s vanou | skleněné stropní světlo 1x 60W | 3 ks zásuvka vodotěsná k umyvadlu | 2 ks zásuvka na topení | 2 ks elektrický přímotop 2 kW | 2 ks vypínač

Další vybavení

plastové okno 600 x 400 mm | venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm | vnitřní dveře 800/2000 mm | 4 ks sprchová kabina s plastovým závěsem | 2 ks umývací žlab se 3 místy | ohřívač vody 400 l | podlaha PVC vana



Typ 2/S (kombi)


velikost C20' 6058 x 2438 x 2820 mm

Elektroinstalace

venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | rozvodná krabice (2x 16 A, 1x 10 A) | 2 ks zářivka 1x 36 W s vanou | 5 ks zásuvka vodotěsná k umyvadlu | zásuvka na topení | 1 ks elektrický přímotop 2 kW | 2 ks vypínač

Další vybavení

4 ks plastové okno 600 x 400 mm | venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm | vnitřní dveře 800/2000 mm | 2 ks vnitřní dveře 600/2000 mm | 2 ks WC-kabina s porcelánovým záchodem s nádržkou na vodu, držák na papír | 6 ks porcelánové umyvadlo (studená/teplá voda) | 2 ks porcelánový pisoář se zástěnou | 2 ks sprchová kabina s plastovým závěsem | ohřívač vody 200 l | podlaha PVC vana



Typ 3/S (sociální)


velikost C20' 6058 x 2438 x 2820 mm

Elektroinstalace

venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | rozvodná krabice (2x 16 A, 1x 10 A) | 2 ks zářivka 1x 36W s vanou | 2 ks skleněné stropní světlo 1x 60 W | 5 ks zásuvka | 1 ks zásuvka vodotěsná k umyvadlu | 2 ks zásuvka na topení | 2 ks elektrický přímotop 2 kW | 3 ks vypínač

Další vybavení

4 ks plastové okno 600/400 mm | venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm | vnitřní dveře 800/2000 mm | 4 ks vnitřní dveře 600/2000 mm | 3 ks WC-kabina s porcelánovým záchodem s nádržkou na vodu, držák na papír | WC-box s porcelánovým záchodem s nádržkou na vodu, držák na papír | 2 ks porcelánové umyvadlo (studená/teplá voda) | 3 ks porcelánový pisoár se zástěnou | průtokový ohřívač vody 5 litrů



Typ 4/S (kombi)


velikost C10' 3000 x 2438 x 2820 mm

Elektroinstalace

venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | rozvodná krabice (2x 16 A, 1x 10 A) | 2 ks zářivka 1x 36 W s vanou | 2 ks zásuvka vodotěsná k umyvadlu | zásuvka na topení | elektrický přímotop 2 kW | 2 ks vypínač

Další vybavení

2 ks plastové okno 600/400 mm | venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm | vnitřní dveře 800/2000 mm | WC-kabina s porcelánovým záchodem s nádržkou na vodu, držák na papír | porcelánové umyvadlo (studená/teplá voda) | sprchová kabina s plastovým závěsem | ohřívač vody 80 litrů



Typ 5/S (ženy a muži)


velikost C20' 6058 x 2438 x 2820 mm

Elektroinstalace

venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | rozvodná krabice 2x 16 A, 1x 10 A | 2 ks zářivka 1x 36 W s vanou | 2 ks zásuvka vodotěsná k umyvadlu | 2 ks zásuvka na topení | 2 ks elektrický přímotop 1 kW | 4 ks vypínač

Další vybavení

2 ks plastové okno 600/400 mm | 2 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm | vnitřní dveře 625/2000 mm | 4 ks WC-kabina s vnitřními dveřmi 600/1850mm, s porcelánovým záchodem s nádržkou na vodu, držák na papír | 2 ks porcelánové umyvadlo (studená/teplá voda) | porcelánový pisoár se zástěnou | 2 ks průtokový ohřívač vody 5 l



Typ 6/S (sociální)


velikost C10' 3000 x 2438 x 2820 mm

Elektroinstalace

venkovní přívod a vývod 400 V/32 A | rozvodná krabice 2x 16 A, 1x 10 A | 2 ks zářivka 1x 36 W s vanou | 2 ks zásuvka vodotěsná k umyvadlu | zásuvka na topení | elektrický přímotop 2 kW | 2 ks vypínač

Další vybavení

2 ks plastové okno 600/400 mm | venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm | vnitřní dveře 800/2000 mm | WC-kabina s porcelánovým záchodem s nádržkou na vodu, držák na papír | porcelánové umyvadlo (studená/teplá voda) | sprchová kabina s plastovým závěsem | ohřívač vody 80 l



SKLADOVÉ KONTEJNERY


Typ 1/P

velikost C20' 6058 x 2438 x 2591 mm

dvoukřídlá ocelová vrata 2290/2295 mm s gumovým těsněním a tyčovým uzavíráním | 4 ks páková závěrná tyč s celními otvory na zámeček

Objem: 32,8 m³

Rozměr dveřního otvoru: šířka 2275 mm, výška 2280 mm




Typ 2/P (kostka)

velikost C10' 3000 x 2438 x 2591 mm

dvoukřídlá ocelová vrata 2290/2295 mm s gumovým těsněním a tyčovým uzavíráním | 2 ks pákový zavírač s otvory na zámeček

Objem: 15,9 m³

Rozměr dveřního otvoru: šířka 2275 mm, výška 2280 mm



FEKÁLNÍ TANKY

Typ 1/F

velikost C20' 6058 x 2438 mm

objem 5 m³ a 10 m³

2x jímací otvor | výstupní (vybírací) otvor s klapkou

Poznámka: Fekální tank může být zakopán. Přístup do kontejneru v úrovni nebo na terénu a opatřen příslušnými schůdky.

Typ 2/F

velikost C10' 3000 x 2438 mm

objem 5 m³

2x jímací otvor | výstupní (vybírací) otvor s klapkou

Poznámka: Fekální tank může být zakopán. Přístup do kontejneru v úrovni nebo na terénu a opatřen příslušnými schůdky.

MOBILNÍ WC TOALETA

Typ W 60

velikost C20' 6058 x 2438 mm

Mobilní WC toaleta, plastová konstrukce

Vybavení

WC odpadní nádrž | pisoár | odvětrání odpadu | držák na toaletní papír

Rozměry

Výška: 2310 mm

Šířka: 1118 mm

Hloubka: 1219 mm

Hmotnost: 73,5 kg


Standardní objem nádrže: 265 L

Podlahová plocha: 1041 mm x 533 mm


Výška sedadla: 460 mm

Výška otevírání dveří: 1937 mm

Šířka otvoru dveří: 619 mm



Typ W 61 (s umyvadlem)





11. Lednička 140L.



12. Minikuchyňka.
Součástí: dřez, dvouvaříč,
lednička 100L.



13. Elektrický vaříč, 2 plotny.



14. Skladový regál.



15. Postel ocelová.
Velikost 190 x 80 cm,
stohovatelná.



16. Skříň šatní ocelová.
Velikost 50 x 50 x 180 cm,
dvoudveřová



17. Skříň šatní kancelářská.
Velikost 80 x 44 x 180 cm,
dvoudveřová kombi s šatní
tyčí.



18. Skříň malá kancelářská.
Velikost 80 x 44 x 180 cm,
dvoudveřová.



19. Skříň velká kancelářská.
Velikost 80 x 44 x 180 cm,
dvoudveřová.



20. Židle stohovatelná.
20a. Sedací lavice – skládací,
čtyři místa.



21. Židle otočná kancelářská.



22. Židle čalouněná.



23. Pojízdný kontejner pod
kancelářský stůl.




24. Stůl kancelářský malý.
Velikost 120 x 60 x 75 cm.




25. Stůl kancelářský velký.
Velikost 160 x 80 x 75 cm.



26. Klimatizace



27. Schodiště ocelové venkovní.
28. Podesta



40. Mobilní oplocení.
Velikost 350 x 200 cm.

62. Mobilní pisoár

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ KONTEJNERŮ (v ceně nájmu)

- ✓ okno/okna s vnějšími žaluziemi (mimo sanitární kontejnery)
- ✓ kompletní elektrické zařízení včetně osvětlení
- ✓ vytápění elektrickým přímotopem (počty dle typu kontejneru)
- ✓ věšáková deska s pěti dvouháčky
- ✓ 3 ks klíče od vstupních dveří

VEDLEJŠÍ NÁKLADY (účtovány samostatně)

- ✓ paušální částka za konečné čištění
- ✓ doprava na místo určení a zpět do skladového parku firmy ALFA CONTAINER Rent s.r.o.
- ✓ manipulace (jeřáb a hydraulická ruka) potřebná k naložení a složení kontejneru
- ✓ montáž, demontáž spojených kontejnerů

ZÁVĚREM

Dodání/převoz/vrácení předmětu nájmu dle objednávky s obchodním manažerem. Podrobněji uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách pronájmu kontejnerů.

Součástí smlouvy jsou Pokyny k užívání mobilních kontejnerů.

Věříme, že jsme Vám poskytli dostatek informací a setrváte v obchodní spolupráci s naší společností.

V případě, že budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi na Vaše otázky odpovíme a těšíme se na spolupráci s Vámi.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Tibor Riška

jednatel ALFA CONTAINER Rent s.r.o.